


***SYSTEM - BAUTEILE  
KONTRAKT PARTNER***





***GUTTMANN SYSTEM  
Horizontaltor***

*Ausgabe 11-2019*

# SYSTEMBAU

## GUTTMANN - Horizontaltor



Profile aus Aluminium




CAP40 - Abschlußprofil Torglied oben  
Aufnahme für Lagerhalter



LH12GL - Lagerhalter mit Gleitlager  
für Laufwagen mit Rollen




BO40 - Führungsprofil Torglied unten




DI25B - mit Bürstendichtung 25mm





Abschluss für Zuschnitt TGA  
CAP40 - Torglied Auslauf




DI25G - Dichtgummi 25 mm



EINLAUF - Abdichtung  
EL8030 Einlauf Profil - Anschluss TG1  
DI25G - Abdichtung Gummiprofil  
ELW6035 Winkel Wandbefestigung



SA7020 Anschluss TGA  
Auslauf Profil mit Bürste oder Gummi



# SYSTEMBAU


## GUTTMANN - Horizontaltor

Profile aus Aluminium

TORBLATT - Torglieder Paneele PU - 40 mm  
RM 500, 610 oder weitere Abmessungen  
Kappe oben - CAP40 und Führungsprofil unten  
BO40 Bürste einsetzen und verschrauben

### Torglied T G 1


Abdichtung Gummiprofil  
von Paneele - Herstellersystem  
mit Laufwagen an Einlauf links oder rechts  
2. Laufwagen mit Bolzen Mitte



weitere Torglieder


**T G M** mit einen Lagerhalter  
und Laufwagen - Bolzen Mitte

**T G A** Breitenausgl  
eich beschneiden  
und mit CAP40 abschliessen





# SYSTEMBAU

## GUTTMANN - Horizontaltor




LAUFWERK aus ALUMINIUM  
BOGEN für Paneele bis 610 mm RM


S12030 Sturzprofil  
Ein- und Auslauf





ULW -  
Umlenkwagen für  
Auslauf - SA 120 - 400 mm




NEU ab  
2020




S120GT



DEMO12060-4



VBKS80 - Kunststoff  
LSA - Verbinder




Konsole Stahl  
KO12060-3  
KO14080-3  
KO14080-4




LSA - Laufschiene ALU  
LSA-B4 - Bogen R420




LW3 -  
Laufwagen  
3 Rollen kugelgelagert




M




L




R




KL 80  
Führungsklotz



BO90W - Bodenschiene  
Wetterschutz mit Entwässerung






# SYSTEMBAU

## GUTTMANN - Horizontaltor





LAUFWERK aus ALUMINIUM  
BOGEN für Paneele bis 610 mm RM



# SYSTEMBAU


## GUTTMANN - Horizontaltor

### LAUFSYSTEM SCHNITT




# SYSTEMBAU

## GUTTMANN - HORIZONTALTOR



### ARPU - XXL-ET



Aluminium Rahmenprofile mit Eingangstüre  
weitere Torglieder Paneele Stahl PU aussen Vorzugsfarbe



die günstige Ausführung  
für Einfahrt und Eingangstüre  
einfach zur Seite  
und um die Ecke  
mit unserem innovativen  
Laufsystem aus eigener  
Entwicklung und Produktion


Das Aluminium Einfahrtstor mit Eingangstüre  
nach Kundenwunsch frei zu gestalten

### AR - XXL-ET




# SYSTEMBAU

GUTTMANN - Horizontaltor



## flächenbündige Ausführung

Torglieder aus PU Paneelen oder  
Aluminium-Systemprofil mit Fingerschutz



Einbau zwischen der Laibung  
Seitenanschlag innen 0 - 150mm  
im Auslauf mit Umlenkwagen

Sturzprofil und Seitenanschlag  
in einer Ebene

